

SCHEDA TECNICA




zona notte

TEAM 7

tipi di legno

Se non diversamente indicato, tutte le superfici in legno sono trattate con olio naturale.



vetro colorato

opaco o lucido | tutte le superfici in vetro in un colore a scelta (in base al sistema cromatico NCS, con sovrapprezzo)



campione colore


Il legno è uno dei prodotti naturali più nobili, più belli e più versatili. Ogni pezzo di legno è unico. Le differenze di colore dipendono dalla struttura, dalla zona in cui è cresciuto il legno e anche dall'età del mobile, perché sotto gli influssi naturali dell'ambiente (come ad esempio la luce diurna) la tonalità della superficie si modifica. Quando produciamo sulla base di un campione colore, ci impegniamo per avvicinarci quanto più possibile alla tonalità di riferimento. Tuttavia, nel caso di materiali quali il legno, il vetro, il tessuto o la pelle, si hanno differenze di tonalità. Ottenere un'assoluta uniformità di colore non è possibile.

*La selezione selvatica è disponibile solo per frontali in legno.


**cirmolo solo per determinati prodotti; trattato a olio naturale su richiesta

colori tessuto

Canvas



Clara



Maple



colori pelle

pelle L1




pelle naturale L7



colore cuciture

Il colore delle cuciture nella pelle 2 colori corrisponde alla tonalità della pelle più scura, nel tessuto 2 colori o nella combinazione pelle/tessuto corrisponde al colore della rispettiva pelle o tessuto più scura.

letti float



BFLO BA

letto float base

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco


misure superficie di appoggio:

a	normale 39,5 comfort 47,5			
la	140	160	180	200
lu	190	200	210	220

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio + 5 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio + 11,1 cm



BFLO HO

letto float con testiera in legno naturale

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco


misure superficie di appoggio:

a	normale 39,5 comfort 47,5			
la	140	160	180	200
lu	190	200	210	220

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio + 5 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio + 11,1 cm



BFLHS PO

BFLHL PO

letto float con testiera in tessuto o testiera in pelle

colori tessuto: v. pag. 3

colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

misure superficie di appoggio:

a	normale 39,5 comfort 47,5			
la	140	160	180	200
lu	190	200	210	220

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio + 5 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio + 11,1 cm


misura inserimento rete = 15 cm



altezza normale
39,5 cm

altezza comfort
47,5 cm

comodini float



NKF 1LS

NKF 1GLS

comodino float sospeso

1 cassetto o 1 cassetto grande

top: legno naturale o vetro colorato

vetro colorato: v. pag. 2

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco
necessario montaggio a parete

la	45	60
a	9,7	19,1
p	35,6	



NKF 1LK

NKF 1GL K

comodino float con pattino

1 cassetto o 1 cassetto grande

top: legno naturale o vetro colorato

vetro colorato: v. pag. 2

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco
necessario montaggio a parete

la	45	60	
a	40,6	48,6	64,5
p	42		



NKF 1L2K

NKF 1GL2K

comodino float con due pattini

1 cassetto o 1 cassetto grande


top: legno naturale o vetro colorato

vetro colorato: v. pag. 2

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco
necessario montaggio a parete

la	45	60	
a	40,6	48,6	64,5
p	42		

letti nox*



BNOX BA*

letto nox* base

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo


misure superficie di appoggio:

a	normale 39,5 comfort 47,5			
la	140	160	180	200
lu	190	200	210	220

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio + 7,8 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio + 7,8 cm



BNOX H*

letto nox* con testiera in legno naturale

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo


misure superficie di appoggio:

a	normale 39,5 comfort 47,5			
la	140	160	180	200
lu	190	200	210	220

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio + 7,8 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio + 7,8 cm



BNOX P*

letto nox* con testiera imbottita

colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo

misure superficie di appoggio:

a	normale 39,5 comfort 47,5			
la	140	160	180	200
lu	190	200	210	220

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio + 7,8 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio + 30,8 cm

misura inserimento rete = 16,5 o 20 cm




altezza normale
39,5 cm

altezza comfort
47,5 cm

*Disponibile in Lussemburgo con il nome **lux**. Non disponibile in Belgio e nei Paesi Bassi.

comodini nox*



NKN 1M*

comodino nox*

1 cassetto e 1 ripiano intermedio

maniglia: maniglia quadrata acciaio inox

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
selezione selvatica disponibile solo per frontali
necessario montaggio a parete

la	61,2
a	39,5
p	41,8



NKN 2L*

comodino nox*

2 cassette (altezza 15,6)

maniglia: maniglia quadrata acciaio inox

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
selezione selvatica disponibile solo per frontali
necessario montaggio a parete

la	61,2
a	39,5
p	41,8



NKN 1L1M*

comodino nox*


1 cassetto (altezza 15,6), 1 cassetto (altezza 23,6)

maniglia: maniglia quadrata acciaio inox

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
selezione selvatica disponibile solo per frontali
necessario montaggio a parete

la	61,2
a	47,5
p	41,8

cassettiere nox*



N 4L*


cassettiera nox*

4 cassetti (altezza 15,6)
zoccolo rientrante

maniglia: maniglia quadrata acciaio inox

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
selezione selvatica disponibile solo per frontali
necessario montaggio a parete

la	81,2	101,2	131,2	159,3	199,3
a	71,5				
p	48,2				



N 1LM*

cassettiera nox*

1 cassetto (altezza 15,6), 2 cassetti (altezza 23,6)
zoccolo rientrante

maniglia: maniglia quadrata acciaio inox

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
selezione selvatica disponibile solo per frontali
necessario montaggio a parete

la	81,2	101,2	131,2	159,3	199,3
a	71,5				
p	48,2				



NKN 2LM*

cassettiera nox*

2 cassetti (altezza 15,6), 2 cassetti (altezza 23,6)
zoccolo rientrante

maniglia: maniglia quadrata acciaio inox

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
selezione selvatica disponibile solo per frontali
necessario montaggio a parete

la	81,2	101,2
a	87,5	
p	48,2	

letti lunetto



BLU BA

letto lunetto base

fianchi del letto in legno lamellare giuntato a pettine o in continuo

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco, cirmolo

misure superficie di appoggio:

a	normale 39,5 comfort 47,5						
la	90	100	120	140	160	180	200
lu	190	200	210	220			

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio + 5,6 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio + 17 cm



BLU HO

letto lunetto con testiera in legno naturale

fianchi del letto in legno lamellare giuntato a pettine o in continuo

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco, cirmolo


misure superficie di appoggio:

a	normale 39,5 comfort 47,5						
la	90	100	120	140	160	180	200
lu	190	200	210	220			

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio + 5,6 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio + 17 cm



BLU HR

letto lunetto con testiera in legno naturale con relief

fianchi del letto in legno lamellare giuntato a pettine o in continuo

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

misure superficie di appoggio:


a	normale 39,5 comfort 47,5						
la	90	100	120	140	160	180	200
lu	190	200	210	220			

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio + 5,6 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio + 17 cm

misura inserimento rete = 16,2 cm



altezza normale
39,5 cm

altezza comfort
47,5 cm

comodini lunetto




NKL 0

comodino lunetto con ripiano

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco, cirmolo

la	51,2	81,2
a	39,5 47,5	
p	42	



NKL 1L

comodino lunetto con cassetto

frontale: legno naturale o vetro colorato

vetro colorato: v. pag. 2

maniglie: meccanismo touch, pomello in nichel, pomello acciaio inox

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
selezione selvatica disponibile solo per frontali

la	51,2	81,2
a	39,5 47,5	
p	42	



NKL 2L

comodino lunetto con 2 cassetti

frontale: legno naturale o vetro colorato

vetro colorato: v. pag. 2

maniglie: meccanismo touch, pomello in nichel, pomello acciaio inox

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
selezione selvatica disponibile solo per frontali

la	51,2	81,2
a	39,5 47,5	
p	42	

cassettiere lunetto



KL 2LG

KL 4L

cassettiera lunetto

KL 2LG: 2 cassetti (altezza 15,6), 1 cassetto (altezza 31,6)

KL 4L: 4 cassetti (altezza 15,6)


frontale: legno naturale o vetro colorato

vetro colorato: v. pag. 2

maniglie: meccanismo touch, pomello in nichel, pomello acciaio inox

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
selezione selvatica disponibile solo per frontali

la	51,2	81,2	101,2
a	71,5		
p	42		



KL 3LG

KL 1LTP

cassettiera lunetto

KL 3LG: 3 cassetti (altezza 15,6), 1 cassetto (altezza 31,6)

KL 1LTP: 1 cassetto (altezza 15,6), 1 anta doppia

frontale: legno naturale o vetro colorato

vetro colorato: v. pag. 2

maniglie: meccanismo touch, pomello in nichel, pomello acciaio inox

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
selezione selvatica disponibile solo per frontali

la	51,2	81,2	101,2
a	87,5		
p	42		



KL 4LG

cassettiera lunetto

4 cassetti (altezza 15,6), 1 cassetto (altezza 31,6)

frontale: legno naturale o vetro colorato


vetro colorato: v. pag. 2

maniglie: meccanismo touch, pomello in nichel, pomello acciaio inox

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
selezione selvatica disponibile solo per frontali

la	51,2	81,2	101,2
a	103,5		
p	42		

letti riletto



BRIH BA

BRI BA

letto riletto base

fianchi in legno naturale o pelle

colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3

tipi di legno: faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco


misure superficie di appoggio:

a	normale 39,5 comfort 47,5			
la	140	160	180	200
lu	190	200	210	220

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio: pelle + 5 cm, legno + 6 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio: pelle + 5 cm, legno + 6,2 cm



BRIH | BRIH H

BRI P | BRIH P

letto riletto con testiera in legno naturale o testiera imbottita

fianchi in legno naturale o pelle

colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3

tipi di legno: faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco

misure superficie di appoggio:

a	normale 39,5 comfort 47,5			
la	140	160	180	200
lu	190	200	210	220


Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio: pelle + 5 cm, legno + 6 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio: pelle + 7,5 cm, legno + 8,1 cm

altezza testiera legno = 50 o 60 cm (a partire dallo spigolo superiore del fianco)

altezza testiera imbottita = 50 cm (a partire dallo spigolo superiore del fianco)



BRIH HK

BRI HK

letto riletto con testiera in legno naturale e consolle

fianchi in legno naturale o pelle

consolle: con o senza cassetti integrati

colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3

tipi di legno: faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco

misure superficie di appoggio:

a	normale 39,5 comfort 47,5			
la	140	160	180	200
lu	190	200	210	220


Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio: pelle + 5 cm, legno + 6 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio: pelle + 7,5 cm, legno + 8,1 cm

altezza testiera legno = 50 o 60 cm (a partire dallo spigolo superiore del fianco)

misure consolle = larghezza 60 cm, profondità 48,8 cm



BRIH PK

BRI PK

letto riletto con testiera imbottita e consolle

fianchi in legno naturale o pelle

consolle: con o senza cassetti integrati

colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3

tipi di legno: faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco

misure superficie di appoggio:

a	normale 39,5 comfort 47,5			
la	140	160	180	200
lu	190	200	210	220

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.


larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio: pelle + 5 cm, legno + 6 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio: pelle + 7,5 cm, legno + 8,1 cm

misure consolle = larghezza 60 cm, profondità 48,8 cm

altezza testiera imbottita = 50 cm (a partire dallo spigolo superiore del fianco)

misura inserimento rete = 17 cm



altezza normale
39,5 cm

altezza comfort
47,5 cm

comodini riletto



NKR 2L

comodino riletto

2 cassetti, meccanismo touch

fianchi in pelle

colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3

tipi di legno: faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco

selezione selvatica disponibile solo per frontali

la	51,4
a	38,8
p	45,8

cassettiera riletto



R8 2L2M

cassettiera riletto

2 cassetti [altezza 15,6], 2 cassetti [altezza 23,6], meccanismo touch
fianchi in pelle

colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3

tipi di legno: faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco
selezione selvatica disponibile solo per frontali

la	51,4	81,4	101,4	131,4
a	86,8			
p	52,2			



R8 4L4M


cassettiera riletto

4 cassetti [altezza 15,6], 4 cassetti [altezza 23,6], meccanismo touch
fianchi in pelle

colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3

tipi di legno: faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco
selezione selvatica disponibile solo per frontali

la	159,5	199,5
a	86,8	
p	52,2	



R10 4M

cassettiera riletto


4 cassetti [altezza 23,6], meccanismo touch

fianchi in pelle

colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3

tipi di legno: faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco
selezione selvatica disponibile solo per frontali

la	51,4	81,4	101,4	131,4
a	102,8			
p	52,2			



R10 3L2M

cassettiera riletto

3 cassetti [altezza 15,6], meccanismo touch
2 cassetti [altezza 23,6], meccanismo touch

fianchi in pelle

colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3

tipi di legno: faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco
selezione selvatica disponibile solo per frontali

la	51,4	81,4	101,4	131,4
a	102,8			
p	52,2			



RKLS

consolle riletto con cassetti e specchio

cassetti a sinistra o destra, meccanismo touch

fianchi in pelle


colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3

tipi di legno: faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco
necessario montaggio a parete

la	100	130	150
a	100,8		
p	45,8		

larghezza cassetti: 51,4 cm

letti mylon



BMYH BA

BMYS BA | BMYL BA

letto mylon base

fianchi in legno naturale, tessuto o pelle

colori tessuto: v. pag. 3

colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco


misure superficie di appoggio:

a	normale 39,5 comfort 47,5						
la	90	100	120	140	160	180	200
lu	190	200	210	220			

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio + 10,4 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio + 10,4 cm



BMYHS PO | BMYHL PO

BMYL PO | BMYL PO

letto mylon con testiera imbottita

testiera imbottita rivestita in tessuto o pelle

fianchi in legno naturale, tessuto o pelle

pediera opzionale

colori tessuto: v. pag. 3

colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco


misure superficie di appoggio:

a	normale 39,5 comfort 47,5						
la	90	100	120	140	160	180	200
lu	190	200	210	220			

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio + 10,4 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio + 10,4 cm



BMYH SW

BMYL SW | BMYL SW

letto mylon con testiera a doghe

testiera con 4 doghe orizzontali

fianchi in legno naturale, tessuto o pelle

pediera opzionale

colori tessuto: v. pag. 3

colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

misure superficie di appoggio:

a	normale 39,5 comfort 47,5						
la	90	100	120	140	160	180	200
lu	190	200	210	220			

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio + 10,4 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio + 10,4 cm

misura inserimento rete = 17,8 cm



altezza normale
39,5 cm

altezza comfort
47,5 cm

pediera opzionale
per tutti i modelli

comodini mylon



MYNK 0

comodino mylon

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

la	49,8
a	39,5 47,5
p	37,4



MYNK 1L

comodino mylon con 1 cassetto

apertura: meccanismo touch

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

la	49,8
a	39,5 47,5
p	37,4

cassettiere mylon



MY 3L

cassettiera mylon

1 cassetto (altezza 15,6), 2 cassetti (altezza 23,6)

apertura: meccanismo touch

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco
necessario montaggio a parete

la	84,8	104,8	134,8
a	87,5		
p	43,8		



MY 4L

cassettiera mylon

2 cassetti (altezza 15,6), 2 cassetti (altezza 23,6)

apertura: meccanismo touch

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco
necessario montaggio a parete

la	84,8	104,8	134,8
a	103,5		
p	43,8		



MY 5L

cassettiera mylon

3 cassetti (altezza 15,6), 2 cassetti (altezza 23,6)

apertura: meccanismo touch

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco
necessario montaggio a parete

la	84,8	104,8
a	119,5	
p	43,8	

panca mylon



MYBAS PO

MYBAL PO | MYBAL PO L7

panca mylon con ribalta imbottita

seduta a ribalta con contenitore

altezza spazio utile: ca. 14,3 cm

cucitura centrale a partire da larghezza 140 cm


colori tessuto: v. pag. 3

colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

la	90,4	100,4	120,4	140,4	160,4	180,4	200,4
a	41,3						
p	42,1						

letto light



BLIG BA

BLIG KH

letto light base | testiera a doghe orizzontali

testiera con 3 doghe orizzontali

fianchi in legno lamellare continuo

tipi di legno: faggio selvatico, rovere, noce

misure superficie di appoggio:

a	normale 43			
la	140	160	180	200
lu	200	210		


Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio + 6,4 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio + 7,4 cm

misura inserimento rete = 15 cm

letto times



BTIM BA

BTIM KH

letto times base | testiera in legno

fianchi in legno lamellare continuo

tipi di legno: faggio selvatico, rovere selvatico, noce

misure superficie di appoggio:


a	normale 43			
la	140	160	180	200
lu	200	210		

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio + 5 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio + 7,4 cm

misura inserimento rete = 19 cm

letti sesam

BSE BA

letto **sesam** base

fianchi del letto in legno lamellare giuntato a pettine o in continuo
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

misure superficie di appoggio:

a	normale 43 comfort 50						
la	90	100	120	140	160	180	200
lu	190	200	210	220			

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio + 6 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio + 7 cm



BSE SW

letto **sesam** con testiera doghe orizzontali

fianchi del letto in legno lamellare giuntato a pettine o in continuo
 pediera telaio o piena (opzionale)

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

misure superficie di appoggio:

a	normale 43 comfort 50						
la	90	100	120	140	160	180	200
lu	190	200	210	220			

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio + 6 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio + 12 cm



BSE SS

letto **sesam** con testiera doghe verticali

fianchi del letto in legno lamellare giuntato a pettine o in continuo
 pediera telaio o piena (opzionale)

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

misure superficie di appoggio:

a	normale 43 comfort 50						
la	90	100	120	140	160	180	200
lu	190	200	210	220			

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio + 6 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio + 12 cm



BSE HO

letto **sesam** con testiera piena in legno naturale

fianchi del letto in legno lamellare giuntato a pettine o in continuo
 pediera telaio o piena (opzionale)

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

misure superficie di appoggio:


a	normale 43 comfort 50						
la	90	100	120	140	160	180	200
lu	190	200	210	220			

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio + 6 cm

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio + 12 cm


misura inserimento rete = 19 cm



altezza
normale 43 cm


altezza comfort
50 cm

pediera opzionale per tutti i modelli



pediera opzionale telaio

a	49 56						
la	96	106	126	146	166	186	206



pediera opzionale piena

a	65,6 72,6						
la	96	106	126	146	166	186	206

comodini sesam

NKS O

comodino **sesam**

piano: legno naturale, vetro colorato, vetro trasparente, vetro satinato
vetro colorato: v. pag. 2

ripiano intermedio: legno naturale

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

la	49
a	43 50
p	40



NKS 1L

comodino **sesam** con 1 cassetto

piano: legno naturale, vetro colorato, vetro trasparente, vetro satinato
vetro colorato: v. pag. 2

ripiano intermedio: legno naturale

maniglie: pomello in nichel, pomello acciaio inox

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

la	49
a	43 50
p	40



NKS 2L

comodino **sesam** con 2 cassetti

piano: legno naturale

maniglie: pomello in nichel, pomello acciaio inox

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

la	45
a	44,3 50
p	43,6

cassettiere sesam

S 2LG

cassettiera **sesam**

2 cassetti (altezza 15,6), 1 cassetto (altezza 31,6)

piano: legno naturale

maniglie: pomello in nichel, pomello acciaio inox

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

la	55	85	105
a	76,3		
p	43,6 50		



S 4LG

cassettiera **sesam**

4 cassetti (altezza 15,6), 1 cassetto (altezza 31,6)

piano: legno naturale

maniglie: pomello in nichel, pomello acciaio inox

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

la	55	85	105
a	108,3		
p	43,6 50		



S 1LT

comò **sesam** ad ante


1 cassetto (altezza 15,6), 1 anta doppia

piano: legno naturale

maniglie: pomello in nichel, pomello acciaio inox

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

la	55	85	105
a	108,3		
p	43,6 50		

struttura tandem kids

KTDL

struttura tandem **kids**

fianchi in legno lamellare continuo
 struttura tandem con base a doghe integrata

altezza max materasso: 17 cm

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere olio bianco

misure superficie di appoggio:

a	46
la	90
lu	200

larghezza totale = larghezza superficie d'appoggio

lunghezza totale = lunghezza superficie d'appoggio + 6 cm

tavolino di servizio sidekick



BT SIDE

piano: legno naturale
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
 utilizzabile in orizzontale o in verticale

lu	76,6
la	38
a	37,6

tavolino di servizio clip



BT CLIP

piano: legno naturale
tipi di legno: faggio selvatico, rovere selvatico, noce
 utilizzabile in orizzontale o in verticale

lu	60,5
la	40
a	40

tavolino di servizio hi! | lampada*



BT HI H5


BT HI KL5

BT HI LELEU

piano: legno naturale o vetro trasparente
tipi di legno: rovere, noce, rovere olio bianco
lampada: nero opaco

BT HI:		BT HI LELEU:	
a	50	a	100
Ø	39	la	35

tavolino di servizio loup



BT LOUP H


BT LOUP G

inserto piano: pelle o vetro colorato
colori pelle: L1 v. pag. 3
vetro colorato: v. pag. 2
tipi di legno: faggio selvatico, rovere, noce, rovere olio bianco

a	55	69
Ø	45	

*Lampada da lettura con spina tipo C

consolle per letto



K05440

K0544B


consolle per letto con e senza lampada

può essere comodamente incastrata e fissata a lato del letto adatta a tutti i letti TEAM 7 (eccetto letto **riletto**)
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo

la	44
p	30

lampada da lettura*: 100 x 35 cm, nero opaco

blocco in legno naturale



NHB EI-N A | NHB EI-W A

NKN NHB A

tipi di legno: rovere, rovere olio bianco, rovere affumicato

la	35
a	42
p	35

solitario sol



SOLHS

solitario sol sospeso con piedi di supporto

rivestimento piano di scrittura: pelle
colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco
 con o senza pannello di fissaggio al muro
dotazione (opzionale): contenitore in legno, presa USB, postazione di ricarica wireless, uscita e canaletta passacavi
posizione dotazione: sinistra o destra
 necessario montaggio a parete

lu	80	100	120
la	48		
a	76		



SOLFO

SOLFA

solitario sol free-standing solitario sol free-standing con sopralzo

rivestimento piano di scrittura: pelle
schienale: pelle
colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco
dotazione (opzionale): contenitore in legno, presa USB, postazione di ricarica wireless, uscita e canaletta passacavi, illuminazione (solo per sol con sopralzo)
posizione dotazione: sinistra o destra

SOLFO:

lu	80	100	120
la	60		
a	76		

SOLFA:

lu	80	100	120
la	60		
a	90		

appendiabiti hood/hood+



DKSRV


DKSLV

appendiabiti hood appendiabiti hood+

tipi di legno: faggio, rovere, noce, rovere olio bianco

DKSRV:		DKSLV:		
la	58	la	110	130
a	173,4	a	173,2	
p	58	p	58	

scaletta appendiabiti italic



ITAGR

ITAKL

ITA SET

scaletta appendiabiti italic grande | piccola | set da 2

tipi di legno: faggio selvatico, rovere, noce
 fettucce in pelle per unire il set da 2
 appoggiare la scala alla parete; necessario dispositivo antiribaltamento con cinghia di pelle

ITAGR:		ITAKL:		ITA SET:		
la	70	la	70	la	70	70
a	210	a	105	a	105	210
p	4,5	p	4,5	p	4,5	

gruccia appendiabiti




DKBG

gruccia appendiabiti

set (in 3 o 7 pezzi)
tipi di legno: faggio, rovere, noce, rovere olio bianco

la	44,2
a	19,3
p	1,1

pannello haiku a parete




HSP

HGP

pannello haiku specchio con telaio pannello haiku per attaccapanni con telaio

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco
 selezione selvatica non disponibile per la cornice
versione HSP: sospeso, a pavimento, appoggiato
versione HGP: sospeso, a pavimento
 illuminazione opzionale per versione sospesa e a pavimento
 necessario montaggio a parete

la	54	64	79	94	114	134
a	206,4					
p	12,3					



HKPHS

HKPSH

HKPSY

pannello haiku combinato con telaio


tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco
 selezione selvatica non disponibile per la cornice
versioni: sospeso, a pavimento
 illuminazione opzionale
 necessario montaggio a parete

HKPHS HKPSH:					HKPSY:			
la	104	119	134	144	la	94	114	144
a	206,4				a	206,4		
p	12,3				p	12,3		

Pannelli a parete disponibili anche in versione speculare.

sistema letto aos

Il sistema per il riposo **aos** offre tutto ciò che serve per dormire al meglio: la giusta ripartizione del peso per sostenere al meglio la colonna vertebrale, un'aerazione ottimale insieme a materiali naturali come legno, lattice naturale e lana vergine. Insieme ai nostri letti privi di metallo è il complemento perfetto per un sonno davvero ristoratore.



ELRA

rete aos fissa

tipo di legno: abete rosso o cirmolo



FEDE

struttura ammortizzata aos

listelli in legno elastico di frassino molleggiati in 7 punti, su bande in lattice naturale su 2 livelli



lana:
UBW



ELRAV

rete aos regolabile

tipo di legno: faggio
rete regolabile manualmente



MA10 | MA15

materasso aos 100% lattice naturale

altezza: 10 o 15 cm
rigidità: morbido o rigido
rivestimento: 100% cotone



TENCEL™:
UBT

proteggi-materasso aos

larghezze aggiuntive: 160, 180, 200 cm
imbottitura: 100% lana vergine o 100% TENCEL™



lana:
KOKW

TENCEL™:
KOKT

cuscinio



LAKI

cuscinio sagomato lattice



ELRAE

rete aos comfort


tipo di legno: faggio
zona lombare e zona piedi regolabili elettricamente tramite telecomando; disgiuntore di rete



lana: KAHW22 | KAHW27
TENCEL™/fibra di mais: KAHT22 | KAHT27

rivestimento per materasso aos

altezza: per materasso da 10 o da 15 cm
misure rivestimento matrimoniale: 160, 180, 200 cm
materiale imbottitura: 600 g/m² lana vergine o TENCEL™/fibra di mais



lana:
TOW06

TENCEL™/fibra di mais:
TOT06

topper aos

altezza: 6 cm
misure rivestimento matrimoniale: 160, 180, 200 cm
materiale imbottitura: 600 g/m² lana vergine o TENCEL™/fibra di mais
interno: 100% lattice naturale Vita Talalay



lana:
ZDW

TENCEL™:
ZDGT

trapunta per tutto l'anno

reti a doghe e materassi classic

I nostri materassi **classic**, abbinati alle basi a doghe e ai supporti ammortizzati, assicurano il massimo comfort. I materassi a 7 zone scaricano la pressione in modo ottimale; i pregiati rivestimenti in cotone trapuntato e imbottito con TENCEL™/fibra di mais permettono di riequilibrare l'umidità e di dormire in un ambiente piacevole.



TELRAF

base con dischi ammortizzati classic flex

base con 50 dischi, mobili nelle 3 dimensioni, regolata ortopedicamente per distribuire la pressione, con zone specifiche per spalle e talloni, sostegni opzionali per lordosi, priva di metallo

tipo di legno: faggio
altezza: 11 cm

la	80	90	100	120	140
lu	190	200	210	220	



LAROF

rete a doghe classic fissa

comfort ottimale grazie a listelli ammortizzati mobili, zona spalle ergonomica, zona bacino personalizzabile, senza parti in metallo

tipo di legno: faggio
altezza: 10 cm

la	80	90	100	120	140
lu	190	200	210	220	



LAROV

rete a doghe classic regolabile

comfort ottimale grazie a listelli ammortizzati mobili, zona spalle ergonomica, zona bacino personalizzabile, senza parti in metallo

zona testa e zona piedi sono regolabili manualmente:

zona testa 5 livelli (H massima 31,5 cm),
zona piedi 3 livelli (H massima 20,5 cm)

tipo di legno: faggio
altezza: 10 cm

la	80	90	100	120	140
lu	190	200	210	220	



MANT17

classic lattice naturale 17 o 21

materasso a 7 zone, traspirante, 100% lattice naturale, ripartizione specifica per le zone delle spalle, del bacino e dei piedi per un comfort ergonomico, adattamento individuale al corpo grazie a una superficie dalla lavorazione eccellente

altezza: 17 o 21 cm; **rigidità:** semirigido o rigido

misure rivestimento matrimoniale: 160, 180, 200 cm

rivestimento: doppio strato di cotone, imbottito con TENCEL™/fibra di mais (600 g/m²)

la	80	90	100	120	140	160	180	200
lu	190		200		210		220	



MALT17



MALT21

classic lattice 17 o 21

materasso a 7 zone, traspirante, min. 20% lattice naturale, ripartizione specifica per le zone delle spalle, del bacino e dei piedi per un comfort ergonomico, punto per punto

altezza: 17 o 21 cm

rigidità: semirigido o rigido

misure rivestimento matrimoniale: 160, 180, 200 cm

rivestimento: doppio strato di cotone, imbottito con TENCEL™/fibra di mais (600 g/m²)

la	80	90	100	120	140	160	180	200
lu	190		200		210		220	



KMALT11



KMAKS11

materasso kids in lattice 11

interno in lattice pregiato con min. 20% lattice naturale; la ripartizione specifica assicura un comfort ergonomico e un adattamento individuale al corpo

materasso kids schiuma comfort 11

schiuma comfort a poro aperto, buona elasticità punto per punto, offre il giusto sostegno e un comfort corretto

altezza: 11 cm; **rigidità:** semirigido

rivestimento: doppio strato di cotone, imbottito con TENCEL™/fibra di mais (600 g/m²)

la	90	100
lu	190	200

armadi

- progettazione personalizzata
- puro legno naturale
- struttura artigianale solida
- tecnologia 3 strati
- struttura e frontali nella stessa essenza


essenze: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
variante selvatica disponibile solo per i frontali
colori vetro: v. pag. 2



griglia di progettazione


profondità moduli

p 40 | 60



*possibile solo per armadi ad ante battenti

progettazione armadi ad ante battenti



progettazione armadi ad ante scorrevoli




tutte le misure in cm | misure indicative

collezioni frontali ante battenti



soft

frontali:



venatura: verticale

a	210 226 242
la	50 66 82 98 130
p	40 60



lunetto

frontali:




venatura: orizzontale

a	210 226 242
la	50 66 82 98 130
p	40 60



valore

frontali:



venatura: verticale/orizzontale/verticale


a	210 226 242 258
la	50 66 82 98 130
p	40 60

collezioni frontali ante scorrevoli



soft

frontali:



venatura: verticale

a	210 226 242
la	82 98 130
p	40 60



lunetto

frontali:




venatura: orizzontale

a	210 226 242
la	82 98 130
p	40 60



valore

frontali:



venatura: verticale/orizzontale/verticale

a	210 226 242
la	82 98 130
p	40 60

disposizione ante scorrevoli

2 ante




anta destra in genere davanti
possibile a destra o sinistra

3 ante



anta centrale in genere davanti

4 ante



ante centrali in genere davanti

maniglie

armadi ad ante battenti (le maniglie disponibili cambiano a seconda del modello)



maniglia ad asta a sezione trapezoidale (TG) | maniglia angolare (WG) | maniglia orizzontale in legno (HW) | maniglia ad asta in legno (LH) | maniglia ad asta in legno integrata (IG)




maniglia ad asta cubica (GKU) | maniglia basculante a filo legno CH | maniglia basculante a filo acciaio inox CE | meccanismo touch (TB)

armadi ad ante scorrevoli



maniglia ad asta in legno (LH) | senza maniglia (OG)

inserti armadi



HOR STR

HORK STRK


home office o toeletta con mensole

home office o toeletta con ribalta e mensole




esempio home office

accessori: piano scrivania fisso (no ribalta)



esempio toeletta

accessori: piano toeletta a ribalta, accessori interni con rivestimento in pelle, 3 contenitori per accessori e grande specchio interno



SVF

scaffalatura di collegamento




esempio scaffalatura di collegamento

accessori interni guardaroba

tipi di legno per accessori interni

ontano, faggio, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco, cirmolo
telai cassetti disponibili solo in faggio e noce

Indicazione valida per tutti gli articoli indicati di seguito.




FA

FAKA

ripiano | ripiano con bordo alto

per moduli profondi 40 e 60 cm

la	46	62	78	94	126
----	----	----	----	----	-----



FAES

FAESK

ripiano | ripiano con bordo alto per armadio angolare

per moduli profondi 40 e 60 cm

la	86	106
p	86	106



FKLE

FKLK



FKLK ES

FKLK ES

ripiano con asta appendiabiti | bordo alto
ripiano per armadio angolare con asta appendiabiti | bordo alto

per moduli profondi 60 cm

FKL:

la	46	62	78	94	126
----	----	----	----	----	-----

FKL ES:

la	106
p	106



KLST

asta appendiabiti

la	46	62	78	94	126
----	----	----	----	----	-----



HOSA

ABHOA

ABHOK

portapantaloni estraibile* | piano copertura per portapantaloni | piano copertura per portapantaloni con bordo alto

per moduli profondi 60 cm

numero supporti: 4, 7, 9, 11, 17

la	46	62	78	94	126
a	14				



TAB

ripiano estraibile

per moduli profondi 40 e 60 cm

la	46	62	78	94	126
a	6				



SFA

ripiano portascarpe

per moduli profondi 40 e 60 cm

la	46	62	78	94	126
a	6				


*non disponibile in cirmolo



KLLI
servetto estraibile

per moduli profondi 60 cm
colore: marrone nero

la	46	62	78	94	126
a	84				




TEIN TEINK

divisorio a T | divisorio a T con bordo alto

per moduli profondi 60 cm


la	78	94	126
a	162,1		



INHE

divisorio interno per camicie

la	78	94	126
a	32,4		
p	35		




ISP

specchio interno

la	33
a	88,5 171

cassetti interni e portacamicie




OABH

OABG

copertura in legno per modulo interno
copertura in vetro per modulo interno

per moduli profondi 40 e 60 cm

la	46	62	78	94	126
a	legno 1,9 vetro 1,6				



HEZI6 1

INLA6 1

1 portacamicie
1 cassetto interno

per moduli profondi 40 e 60 cm

la	46	62	78	94	126
a	18				




HEZI6 2

HEIN6 1

2 portacamicie
1 portacamicie, 1 cassetto interno

per moduli profondi 40 e 60 cm

la	46	62	78	94	126
a	34				



INLA6 2

GRLA6 1

2 cassetti interni
1 cassetto grande

per moduli profondi 40 e 60 cm

la	46	62	78	94	126
a	34				



HEZI6 3

HEIN6 2

INHE6 2

3 portacamicie
2 portacamicie, 1 cassetto interno
1 portacamicie, 2 cassetti interni

per moduli profondi 40 e 60 cm

la	46	62	78	94	126
a	50				

copertura in vetro e portacamicie in vetro fumé



INGR6 1

INLA6 3

1 cassetto interno, 1 cassetto grande
3 cassetti interni

per moduli profondi 40 e 60 cm

la	46	62	78	94	126
a	50				



INGR6 2

GRLA6 2

INLA6 4

2 cassetti interni, 1 cassetto grande
2 cassetti grandi
4 cassetti interni

per moduli profondi 40 e 60 cm

la	46	62	78	94	126
a	66				



HEZI6 4

INHE6 3

HEIN6 3

4 portacamicie
1 portacamicie, 3 cassetti interni
2 portacamicie, 2 cassetti interni

per moduli profondi 40 e 60 cm

la	46	62	78	94	126
a	66				



HINGR6 1

HEGR6 1

1 portacamicie, 1 cassetto interno, 1 cassetto grande
2 portacamicie, 1 cassetto grande

per moduli profondi 40 e 60 cm

la	46	62	78	94	126
a	66				

la larghezza | a altezza | lu lunghezza | p profondità

tutte le misure in cm | misure indicative

divisori per cassetti interni e portacamicie




KGHZ

separatore per cassetti interni e portacamicie

tipi di legno: faggio, noce
per moduli profondi 60 cm

a	5,1
p	42,7



SBOX

portaccessori per cassetti interni e portacamicie

tipi di legno: faggio, noce

la	21,2
a	3,1
p	21,2




IKRE6

inserto per portacamicie

tipi di legno: faggio, noce
per moduli profondi 60 cm

la	28,2	44,2	60,2	76,2	108,2
a	5,8				



FELS

inserto in feltro per cassetti interni e portacamicie

colore: antracite
per moduli profondi 40 e 60 cm

la	28,2	44,2	60,2	76,2	108,2
a	0,1				

Con riserva di modifiche, errori, errori di stampa e di impaginazione.



Importanti informazioni sulle caratteristiche tipiche dei materiali con cui sono realizzati i mobili in legno naturale TEAM 7 sono disponibili nella documentazione relativa alla certificazione di qualità e manutenzione all'indirizzo www.team7-home.com/pass-assistenza-qualita



TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

telefono +43 7752 977-700 | e-mail info@team7.at | www.team7-home.com

Austria | 4910 Ried/Innkreis | Braunauer Straße 26

Svizzera/Italia | 5643 Sins/AG | Tschampan 30

TEAM 7